

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### R 1800 VR

Objednací číslo  
254.474



#### 1800 W míchadlo s předvolbou otáček

- VR-elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Horní držadlo a dlouhé, postranní držadlo pro dobrou manipulaci a využití točivého momentu
- Stabilní ochranné a odkládací třmeny: chrání nářadí před znečištěním a poškozením
- Extrémně výkonné, robustní zařízení
- Perfektní na míchání extrémně houževnatých hmot ve větších množstvích
- Kovový kompozitní kryt pro optimální odvod tepla

#### Příslušenství

##### Adaptér z M 18 na M 14

Pro připojení míchacích tyčí M14 k míchadlům FLEX R 600 a R 600 VV a R1800 VR.



Jednotka balení:	Objednací číslo
1	250.484

Technické atributy	R 1800 VR
Otáčky při chodu naprázdno	200-590 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1100 W
Upnutí nástroje	M 18
Ø upínacího krčku	63 mm
Max. Ø míchacího koše	200 mm
Hmotnost	6,1 kg

#### základní vybavení

1 rukojeť dlouhá	259.538
1 spirálový míchací koš WR3R 160x600 M 14	369.020
1 adaptér M 18 x M 14	250.484
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 24	198.781

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
160 Ø	20-40	1	369.004

### Spirálový míchací koš WR3R



Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
160 Ø	30-60	1	369.020

### Omítkový míchací koš PR3L



Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu směrem dolů a zabraňují vystříknutí míchané hmoty. Pro velká množství míchané hmoty se používají velice silná zařízení a zesílené spirály. Ideální pro omítky.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
180 Ø	40-80	1	369.039
200 Ø	60-100	1	369.047

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Spirálový míchací koš WR3L



Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystřikuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
160 Ø	30-60	1	369.071

### Kotoučový míchací koš SR2



Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, licí hmoty.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
160 Ø	30-60	1	369.136