

Bruska na stropy a stěny žirafa

GSE 5 R + TB-L + SH

Objednací číslo
417.823



Technické atributy	GSE 5 R + TB-L + SH
Příkon	500 W
Výkon	270 W
Otáčky při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1160 mm
Hmotnost	3,6 kg

Kompaktní bruska na stropy a stěny Okapi®

- Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček se stavícím kolečkem
- Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimálním komfortem pro obsluhu. Umožňuje neúnavnou práci a ergonomické držení
- Otočný okrajový segment umožňuje opracování přechodů ploch stěna/stěna a stěna/strop
- Okrajový segment je možno otáčet bez přerušování práce pohybem stroje
- Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- Spolehlivý přenos síly a vysoká flexibilita díky flexibilní pohonné hřídeli motoru na unášecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčená „FLEX technika“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavě žirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci.
- Kardanově uložená brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům.
- Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící hubici z hliníku. Na požádání může být namontováno přídatné držadlo (příslušenství).
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm, smontovatelné bez použití nástrojů
- Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádkokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakovaním a malováním
- Pomocí inovativního, textilního přepravního systému je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. Okapi® není třeba následně skládat, je ihned použitelná

základní vybavení

1 snímací talíř na suchý zip
super měkký

1 Clip-rychloupínací
kroužek SH-FC 32

4-m-sací hadice 32 mm Ø
se západkovou přípojkou
pro vysavač, antistatická, s
vedlejší regulací vzduchu

1 přepravní vak

Bruska na stropy a stěny žirafa

Příslušenství

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



Měkký. Velice flexibilní unášecí talíř. Ulehčuje manipulaci a umožňuje jemnou práci. Zabraňuje se brusným stopám (efekt půlměsíce) při nasazení brusného talíře na materiál. Brusivo se upevňuje pomocí suchého zipu.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
------	------------------	-----------------

měkký	1	366.862
-------	---	---------



Střední. Unášecí talíř pro broušení měkkých špachtlovacích hmot a pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
------	------------------	-----------------

střední	1	352.306
---------	---	---------



Tvrký. Unášecí talíř s vysokým výkonem úběru, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
------	------------------	-----------------

tvrdý	1	350.362
-------	---	---------



Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adapteru, podložky a šroubu.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
------	------------------	-----------------

super měkký 1		399.418
---------------	--	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Brusný papír na suchý zip Select, kulatý



Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 16	10	350.079
-------	------	----	---------



Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Brusná mřížka na suchý zip



Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	K 80	25	260.237
-------	------	----	---------



Pro rychlé odstraňování jemných nerovností.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	K 100	25	260.230
-------	-------	----	---------

Poduška na superfiniš



Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	S 320	10	281.026
-------	-------	----	---------

225 Ø	S 1200	10	281.018
-------	--------	----	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Brusné rouno na suchý zip



Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	A 100	10	281.042
-------	-------	----	---------



Mezibrus voskovanych, olejovanych nebo lazurovanych dřevěnych podlah, palubovych podlah a OSB- desek (odstranění vyčnívajících vláken)

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	A 180	10	281.034
-------	-------	----	---------

Leštící houba na suchý zip



Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	měkký	5	280.992
-------	-------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou



Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
------	---------------------	--------------------

super měkký 1		260.232
---------------	--	---------



Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
------	---------------------	--------------------

tvrdý 1		412.899
---------	--	---------

Bruska na stropy a stěny žirafa

Brusný papír na suchý zip (perforovaný)



K vyrovnání hrubších i jemnějších nerovností

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 40	25	280.739
-------	------	----	---------



K vyrovnání mírných nerovností

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 60	25	260.233
-------	------	----	---------



K odstranění barvy a lepidel

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 80	25	260.234
-------	------	----	---------



K rychlému zbrúšení a hlazení

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 100	25	260.235
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 120	25	282.405
-------	-------	----	---------



K univerzálnímu broušení.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	-----------	------------------	-----------------

225 Ø	P 150	25	311.995
-------	-------	----	---------

225 Ø	P 180	25	311.987
-------	-------	----	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa



K broušení rychle tuhnoucího materiálu

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
225 Ø	P 220	25	260.236

Prodloužení



Více flexibility díky prodloužení, lehce a beznástrojově ovladatelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
500	1	409.294

Rychlý clip-adatér



Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	410.497

Clip-rychloupínací kroužek červený



Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	406.023

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Jednotka balení:	Objednací číslo
1	406.708

Bruska na stropy a stěny žirafa

Diamantový brusný kotouč



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
225 Ø	30	1	419.060



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
225 Ø	50	1	419.079



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
225 Ø	80	1	419.087



Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Rozměr v mm:	Zrnitost:	Jednotka balení:	Objednací číslo
225 Ø	100	1	419.095

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu hlavy



Vložka vhodná pro GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu hlavy v přepravní tašce..

Jednotka balení:	Objednací číslo
------------------	-----------------

1	408.735
---	---------

Vložka do přepravní tašky pro uložení dílu rukojeti



Vložka vhodná pro GE 5 / R, GSE 5 R pro uložení dílu rukojeti v přepravní tašce.

Jednotka balení:	Objednací číslo
------------------	-----------------

1	408.743
---	---------

Přepravní vak



Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Okapí® je možno chránit přidavně tvarovanými díly z pěnové hmoty. S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
--------------	------------------	-----------------

1210 x 320 x 360	1	415.189
------------------	---	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Bruska na stropy a stěny žirafa

Přídavná rukojeť



K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	408.972

Clip-adaptér



Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	408.360
