

## Míchadla

### **MXE 1002 + WR2 120**

**Objednací číslo  
433.209**



Technické atributy	MXE 1002 + WR2 120
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-530 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-780 ot/min
Příkon	1010 W
Výkon	550 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	120 mm
Rozměry (d x š x v)	405 x 215 x 340 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly)	4,6 kg

#### **1010 Wattů 2-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači**

- Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- Ochranný kryt motoru s vývodem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- Použitelné pro míchání do 40 kg
- Univerzální míchadlo pro skoro všechny stavební materiály, díky 2. rychlosti ve všech oblastech otáček
- Pomocí míchací tyče SR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

#### **základní vybavení**

1 vyměnitelný míchací koš  
WR2 120x600 M14 368.881

1 jednostranný otevřený  
klíč, vel. 22 109.398

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Příslušenství

#### Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabraňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	20-40	1	368.903

#### Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	15-25	1	368.881

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Spirálový míchací koš WR3R



Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	15-25	1	368.911

### Spirálový míchací koš WR3L



Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystřikuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	15-25	1	369.055

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Kotoučový míchací koš SR2



Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou smes protichudne smerem dolu a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, licí hmoty.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	15-25	1	368.938

### Míchací metla RB



Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Míchací koš v mm:	Míchaný materiál v kg:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	10-30	1	369.152

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Míchadla

### Míchací talíř, M 14

---



Pro velká množství. Použijte ve spojení s prodloužením.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
120 Ø	1	124.761

---

### Míchací koš, M 14

---



Pro větší množství. Použijte ve spojení s prodloužením.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
70 Ø	1	124.753

---